

FURNIER EXPRESS

Fixmasse

Furnieren aller Oberflächen,
schnell und einfach

shop.holzplatten.ch

**HOLZ
PLATTEN
AG**





Furnier Geschichten

Für des Schreiners Werk

Furnier Express ist schnell und zuverlässig verfügbar. Wir haben Furnierblätter zu grossformatigen Fixmassen gefügt und das Ganze rückseitig mit einem Vlies kaschiert. Die Oberfläche ist vorbehandelt, entweder geschliffen oder gebürstet. Das spart Zeit und vermeidet Fehler. Nie konnten selbst grosse Flächen wie Wandverkleidungen einfacher und schneller furniert werden. Und für eine Tür, auch bei Übergrösse, genügt ein Blatt pro Seite.

Durch das Vlies sind die Furniere unempfindlich bei der Handhabung in der Werkstatt. Die finale Oberflächenbehandlung behalten Sie dabei weiterhin in der Hand. Egal ob matt lackiert oder geölt, nach dem Belegen und dem Zuschnitt kann schon das Finish erfolgen.

Da es im Alltag manchmal Schlag auf Schlag geht, ist der Furnier Express auch rasant unterwegs. Wenn es sein muss, kommen die Furniere innerhalb eines Werktages mit der Post zu Ihnen in die Werkstatt. Wenn es nicht ganz so eilig ist: innert drei Tagen.

Die Eiche Natur Fixmasse werden ausschliesslich aus Rift- und Halbrifffurnieren in konstanter Qualität und Sortierung erzeugt. Das bedeutet konkret für Sie: jederzeit nachbestellbar, keine Lagerhaltungskosten und Null Risiko eines Qualitätsverlustes. Die Kalkulation der Furnierarbeit wird so zur leicht beherrschbaren Nebensache. Der Verschnitt ist mit den Fixmassen einfach umsetzbar und es gibt keine unangenehmen Überraschungen. Übrigens auch nicht in Form eines Leimdurchschlages, denn dieser wird durch das rückseitige Vlies vermieden und gehört mit Furnier Express der Vergangenheit an.



Fixmasse Eiche europäisch

Furnier Fixmasse mit rückseitigem Vlies (VC300+)

Übersicht

Holzart	Europäische Eiche (bot. Quercus spp.)
Stärke	0.9 mm
Format	2600 x 1250 mm = 3.25 qm pro Stück 3100 x 1250 mm = 3.875 qm pro Stück
Struktur	Rift/Halbrift
Fügetechnik	Brettcharakter (geplankt)
Oberfläche	geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden.
Verarbeitung / Pressen	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden.

Vorteile

- + bereits gefügt / Verschnitt klar kalkulierbar
- + weniger Arbeitsaufwand
- + kein Leimdurchschlag / höhere Flexibilität durch Vlies
- + Oberfläche bereits geschliffen
- + gleichbleibende Qualität
- + Lieferung innerhalb eines Werktages möglich

Verarbeitungshinweise

Beim Formatieren der Fixmasse empfehlen wir beim Schneiden (Sägen) quer zur Faserrichtung einen Druckbalken zu verwenden, um das Ausreissen des Furnier zu unterbinden.

Wir empfehlen beim Belegen eines Trägers (z.B. Span, MDF, etc.) immer einen symmetrischen Aufbau (z.B. Fixmass mit Vlies / Fixmass mit Vlies).

Ein asymmetrischer Aufbau (z.B. Fixmass mit Vlies / Fixmass ohne Vlies) kann bei grossflächigen Formaten ohne ausreichende Befestigungspunkte (z.B. grossflächige Türen) zu leichtem Verzug führen.

Die angegebenen Masse der Fixmasse können leicht abweichen (+/- 10mm in Länge und Breite).

Holz ist ein Naturprodukt, jedes Furnier Fixmass ist ein Unikat. Trotz homogener Sortierung in Farbe und Struktur ist jedes Fixmass einzigartig. Daher müssen die Furnier Fixmasse vor dem Verleimen geprüft werden. Eine Beanstandung von Farbe und Struktur nach der Verarbeitung ist nicht mehr möglich.

Passendes Kantenmaterial auf Seite 7

Fixmasse Eiche RUSTIC

Furnier Fixmasse mit rückseitigem Vlies (VC300+)

Übersicht

Holzart	Europäische Eiche (bot. Quercus spp.)
Varianten	Natur, Antik, Stone, Mokka
Stärke	0.9 mm
Format	2440 x 1220 mm = 2.98 qm pro Stück
Struktur	Dosse, Rift/Halbrift
Fügetechnik	Brettcharakter (geplankt)
Oberfläche	gebürstet, direkte Verarbeitung mit allen gängigen Lacken und Ölen, wir empfehlen vorab ein Muster zu produzieren
Verarbeitung / Pressen	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden.

Vorteile

- + bereits gefügt / Verschnitt klar kalkulierbar
- + weniger Arbeitsaufwand
- + kein Leimdurchschlag / höhere Flexibilität durch Vlies
- + schwarze Mittellage, die Risse und offene Äste überbrückt
- + Oberfläche bereits gebürstet (geprägt)
- + gleichbleibende Qualität
- + Lieferung innerhalb eines Werktages möglich

Verarbeitungshinweise

Beim Formatieren der Fixmasse empfehlen wir beim Schneiden (Sägen) quer zur Faserrichtung einen Druckbalken zu verwenden, um das Ausreissen des Furniers zu unterbinden.

Wir empfehlen beim Belegen eines Trägers (z.B. Span, MDF, etc.) immer einen symmetrischen Aufbau (z.B. Fixmass mit Vlies / Fixmass mit Vlies).

Ein asymmetrischer Aufbau (z.B. Fixmass mit Vlies / Fixmass ohne Vlies) kann bei grossflächigen Formaten ohne ausreichende Befestigungspunkte (z.B. grossflächige Türen) zu leichtem Verzug führen.

Die angegebenen Masse der Fixmasse können leicht abweichen (+/- 10mm in Länge und Breite).

Holz ist ein Naturprodukt, jedes Furnier Fixmass ist ein Unikat. Trotz homogener Sortierung in Farbe und Struktur ist jedes Fixmass einzigartig. Daher müssen die Furnier Fixmasse vor dem Verleimen geprüft werden. Eine Beanstandung von Farbe und Struktur nach der Verarbeitung ist nicht mehr möglich. Risse und offene Stellen sind Bestandteil des Produktes Eiche RUSTIC und stellen keinen Reklamationsgrund da.



Eiche RUSTIC Natur

Eiche Antik RUSTIC

Eiche Stone RUSTIC

Eiche Mokka RUSTIC

Bezugsquelle: Ab Lager Holzplatten AG, shop.holzplatten.ch oder per Telefon 044 786 90 40

Kanten Europäische Eiche

Furnier Kanten

Übersicht

Holzart	Europäische Eiche (bot. Quercus spp.)
Format	2-lagig 24/1 mm in Längen von ca. 50 lfm (weitere Formate auf Anfrage möglich)
Fügetechnik	Keilverzinkt
Oberfläche	beidseitig geschliffen, direkte Verarbeitung mit allen gängigen Lacken und Ölen, wir empfehlen vorab ein Muster zu produzieren

Ausführung



Kanten Eiche RUSTIC

Furnier Kanten

Übersicht

Holzart	Europäische Eiche (bot. Quercus spp.)
Format	2-lagig 24/1 mm in Längen von ca. 50 lfm (weitere Formate auf Anfrage möglich)
Fügetechnik	Keilverzinkt
Oberfläche	beidseitig geschliffen, Sichtseite gebürstet, direkte Verarbeitung mit allen gängigen Lacken und Ölen, wir empfehlen vorab ein Muster zu produzieren

Varianten



Eiche RUSTIC Natur 24/1 mm

Eiche RUSTIC Antik 24/1 mm

Eiche RUSTIC Mokka 24/1 mm

Eiche RUSTIC Stone 24/1.3 mm

Eiche-Hirnholzscheibe

Furnier Fixmasse mit rückseitigem Vlies (VC300+)

Übersicht

Holzart	Europäische Eiche (bot. Quercus spp.)
Stärke	0.9 mm
Format	Halbscheiben mit einem Durchmesser von ca. 600 mm+
Struktur	Stirnholz/Hirnholz (Jahrringe)
Oberfläche	ungeschliffen, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden, wir empfehlen vorab ein Muster zu produzieren
Verarbeitung / Pressen	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden.

Vorteile

- + bereits rückseitig mit Vlies kaschiert
- + kein Leimdurchschlag / höhere Flexibilität durch Vlies
- + ideal zum imitieren von Massivholzplatten (Hirnholzkante)
- + gleichbleibende Qualität
- + Lieferung innerhalb eines Werktages möglich
- + ermöglicht neue / kreative Anwendungen

Verpackungseinheiten

bis 50 Stück Halb- oder Viertelscheiben

Versand Economy	45 CHF	Zustellung 3 Werktage nach Bestellung
Versand (Mond) Express	55 CHF	Zustellung am folgenden Werktag bis 9 Uhr

Verarbeitungshinweis

Wir empfehlen beim Belegen eines Trägers (z.B. Span, MDF, etc.) immer einen symmetrischen Aufbau (z.B. Eiche Hirnholzscheiben mit Vlies / Eiche Hirnholzcheiben mit Vlies).

Ein asymmetrischer Aufbau (z.B. Eiche Hirnholzcheiben mit Vlies / Fixmasse ohne Vlies) kann bei grossflächigen Formaten ohne ausreichende Befestigungspunkte (z.B. grossflächige Türen) zu leichtem Verzug führen.

Holz ist ein Naturprodukt, jede Furnierscheibe ist ein Unikat. Trotz homogener Sortierung in Farbe und Struktur ist jede Scheibe einzigartig. Daher müssen die Furnier Scheiben vor dem Verleimen geprüft werden. Eine Beanstandung von Farbe und Struktur nach der Verarbeitung ist nicht mehr möglich. Aufgrund von Spannungsrissen können keine kreisrunden Hirnholzcheiben hergestellt werden.



Fixmasse Eucalyptus

Gegenzug mit Vlies

Furnier Fixmasse mit rückseitigem Vlies (VC300+)

Übersicht

Holzart	Eucalyptus (bot. spp. L'Hérit.)
Stärke	0.9 mm
Format	2600 x 1250 mm = 3.25 qm pro Stück 3100 x 1250 mm = 3.875 qm pro Stück
Oberfläche	ungeschliffen
Verarbeitung / Pressen	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden.

Vorteile

- + bereits gefügt / Verschnitt klar kalkulierbar
- + Stabile Fugenverleimung
- + Glatte Furnierdecken
- + Kein Leimdurchschlag
- + Lieferung innerhalb eines Werktages möglich

Verpackungseinheiten

pro Karton max. 10 Blätter à 0,9 mm

Versand Economy 45 CHF

Versand (Mond) Express 55 CHF

Zustellung 3 Werktage
nach Bestellung
Zustellung am folgenden
Werktag bis 9 Uhr



Anwendungsbeispiele



Objekt: Grosspeter Tower, Basel in Eiche Rustic Mokka / Tschudin AG



Projekt Rotes Haus in Rheinfelden / de'nice GmbH

«Es war für uns eine grosse Freude mit diesem hervorragendem Produkt zu arbeiten.»

Dennis Buikem
Geschäftsführer, de'nice GmbH, Rheinfelden




FURNIER EXPRESS Fixmasse

Furnier optimal für die Weiterverarbeitung vorbereitet

- + die Decks sind bereits als Fixmass fertig gefügt und zugerichtet
- + dank dem Vlies auf der Rückseite kein Leimdurchschlag
- + die Oberfläche ist bereits geschliffen oder gebürstet
- + mit dazu passenden Kanten
- + Gegenzugvariante in Eukalyptus verfügbar
- + Arbeitszeit-Ersparnis

Noch einfacher, noch schneller

Bestellen in unserem Onlineshop
shop.holzplatten.ch



Holzprofis bestellen alles im E-Shop von Holzplatten AG – weil dieser unschlagbar starke Vorteile bietet. Zum Beispiel das grösste online verfügbare Holzsortiment der Schweiz, clevere Funktionen für einen noch einfacheren Holzeinkauf und attraktive Konditionen, die nur im E-Shop gültig sind. Entdecken Sie, was den E-Shop von Holzplatten AG zur Nr. 1 der Branche macht und wie Sie mit Ihrer Bestellung viel Zeit, Geld und Nerven sparen.

Die Showrooms



Parkettgalerie

Weberrütistrasse 10
8833 Samstagern
T 044 786 90 60
www.parkettgalerie.ch
Mo–Fr 8.00–17.30 Uhr (Samstag nach Absprache)
Genügend Parkplätze vorhanden



Parkettgalerie

Badenerstrasse 5
8952 Schlieren
T 044 786 58 30
www.parkettgalerie.ch
Mo–Fr 8.00–17.30 Uhr (Samstag nach Absprache)
Genügend Parkplätze hinter dem Haus



Türegalerie

Weberrütistrasse 10
8833 Samstagern
T 044 786 90 50
Genügend Parkplätze vorhanden



Terrassengalerie

Weberrütistrasse 10
8833 Samstagern
T 044 786 90 60
Freie Besichtigung rund um die Uhr
Genügend Parkplätze vorhanden



Pflegegalerie

Weberrütistrasse 10
8833 Samstagern
T 044 786 90 60
Terminvereinbarungen nach Absprache
Genügend Parkplätze vorhanden

Der direkte Draht

Holzwerkstoffe

044 786 90 40

Fax 044 786 90 41

Türen

044 786 90 50

Fax 044 786 90 51

Bodenbeläge

044 786 90 60

Fax 044 786 90 61